

ENCORE PLUS DE PRODUCTIVITE DANS CE MULTIFONCTION COMPACT.

Bénéficiez d'un multifonction qui vous permette de réduire votre consommation énergétique. En effet, grâce au nouveau mode arrêt automatique, qui s'active après la non utilisation du multifonction après un temps limité, la consommation du multifonction est de seulement 0.5W. En plus d'être environnemental, ce multifonction répond aux besoins de productivité notamment l'impression de la 1ère copie en moins de 6.9 secondes et sa vitesse d'impression jusqu'à 35 ppm. Vous apprécierez sa polyvalence, l'impression des fichiers images depuis le port USB situé en façade, l'impression privée depuis l'ordinateur et les fonctions de numérisation couleur.

- **Flexibilité du papier** : jusqu'à 4 entrées papier incluant les options et le bac polyvalent
- **Rapidité** : 1ère impression en moins de 7 secondes
- La fonction d'**impression privée*** permet de libérer le document grâce à l'entrée d'un code
- **Facilité d'impression** : impression directe depuis le port USB
- **Compatible** avec l'Active Directory pour un gain de temps lors de l'envoi d'un scan vers e-mail
- **Ecologie** : programmation du mode arrêt automatique pour une consommation de 0.5 W

* Mémoire additionnelle nécessaire

Le chargeur de documents 50 feuilles recto verso facilite la transmission des documents.



Authentification simple et rapide, grâce au lecteur de badges optionnel, pour un haut niveau de sécurité de vos documents confidentiels.



FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4

ECOSYS signifie **ECologie, EConomie** et **SYstème d'impression**. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie **ECOSYS** sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page **PRESCRIBE IIe**, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

The KM NetViewer

Avec l'utilitaire **KMnet Viewer** vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. **KMnet Viewer** est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole **SNMP**.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires **Status Monitor** et **Command Center** vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface hôte USB pour périphérique à mémoire flash USB

Les documents **PDF** peuvent être imprimés directement depuis une clé **USB**. Les documents sont sélectionnés directement depuis l'écran, l'utilisation d'un ordinateur n'est pas obligatoire.

Généralités

Technologie : Laser **ECOSYS** de Kyocera
Panneau de commandes : écran LCD 5 lignes
Vitesse : Jusqu'à 35 pages A4 par minute
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi (Impression)
600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)
Débit : Maxi 20 000 pages par mois
Préchauffage : 20 secondes ou moins
Temps d'impression de la 1ère page : 7 secondes ou moins
Temps d'impression de la 1ère copie : 6,9 secondes ou moins
Processeur : PowerPC 440/667 MHz
Mémoire : 256 Mo en standard, 768 Mo maximum
Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX, emplacement pour carte CompactFlash®, emplacement pour serveur d'impression (pas pour FS-1035MFP/DP)
Gestion de comptes intégrée : 20 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 494 x 430 x 448 mm
Poids : Approx. 18 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : FS-1035MFP/DP FS-1135MFP
En copie/impression : 497 W 497 W
En attente : 80 W 84 W
En veille : 7,8 W 10,6 W
Veille prolongée : 0,5 W ou moins
Niveau sonore (niveau de pression sonore ISO 7779 / ISO 9296) :
En copie/impression : demi vitesse 49 dB(A)
En copie/impression : vitesse maximale 55 dB(A)
En attente : 30 dB(A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.
Veuillez utiliser le papier recommandé par **KYOCERA** dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, enveloppes, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)
Magasin papier standard de 250 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm),
Capacité entrée papier maximum avec options : 800 feuilles
Unité recto verso : 60-105 g/m²
Chargeur de documents : 50 feuilles, scan recto 50-120 g/m², scan recto verso 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)
Capacité sortie papier : 150 feuilles face dessous

Votre contact commercial KYOCERA

KYOCERA MITA France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette Cedex, France
Tél : +33(0)1 69 85 26 00 - Fax : +33(0)1 69 85 34 09 - www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49
www.kyoceramita.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : **PRESCRIBE IIe**
Emulations : PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Impression directe des PDF, Impression directe des XPS (mémoire additionnelle nécessaire)
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, HP-compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PD F417)
Fonctions : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, e-mail, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3 et impression privée (mémoire additionnelle nécessaire)

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A4/Legal
Copie en continu : 1-999
Zoom : 25-400% par pas de 1%
Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 Réductions / 5 agrandissements
Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 paliers
Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo
Fonctions : Scan impression multiple, tri électronique, 2en1, 4en1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de magasin automatique, contrôle de densité de copie

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB), WSD (WIA)
Vitesse de numérisation : 35 ipm (300 dpi, A4, N/B), 14 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Résolution : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)
Format de numérisation maxi : A4, Legal
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR
Types de fichier : TIFF, PDF, JPEG, XPS
Méthode de compression : MMR/JPEG
Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, compatible Active Directory transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP, impression) simultané

Fonctions FAX (FS-1135MFP uniquement)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : Max. 33.6 kbps
Vitesse de transmission : moins de 3 secondes
Vitesse de numérisation : 2.5 secondes
Touche unique : 22 nombres
Carnet d'adresses : 100 entrées

Densité de numérisation

Normal : 8 points/mm x 3.85 lignes/mm
Fin : 8 points /mm x 7.7 lignes /mm
Superfin : 8 points /mm x 15.4 lignes /mm
Ultrafin : 16 points /mm x 15.4 lignes /mm
Format maxi des originaux : A4, Legal
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus
Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et réception, diffusion, réception mémoire

Options

Gestion du papier

PF-120 Magasin papier: 250 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 297 mm)
Extension de mémoire : MDDR 2-256: 256 MB ; MDDR 2-512: 512 MB

Carte CompactFlash®: CF-4 (4 GB) pour l'impression des formes, polices, logos et stockage des macros
Lecteur de badge USB + Kit d'authentification de carte (B)
Interfaces optionnelles (FS-1035MFP/DP uniquement)
PS159 : Wireless LAN (802.11b/g/n)
PS1109 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT(R)-45)
PS129 Fibre Optique : 100BaseFX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optique : 1000BaseSX (SC)
CB-120 : Meuble de rangement en bois sur roulettes

Consommables

Rendement moyen de toner en continu, conformément à la norme ISO/IEC 19752
TK-1140 : toner microfin pour 7 200 pages A4
Toner de démarrage de 3 600 pages A4

Garantie

Garantie 1 an site
Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que le multifonction soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions de maintenance.



Extension de garantie jusqu'à 3 ans site pour le multifonction et ses options.



Le produit représenté comprend des options.

KYOCERA

TASKalfa 181/221

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4/A3

DES MULTIFONCTIONS COMPACTS ET RÉACTIFS
POUR LES GROUPES DE TRAVAIL



TASKalfa 

 KYOCERA

DES MODÈLES MULTIFONCTIONS IDÉAUX POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Les nouveaux TASKalfa 181 et 221 sont dotés d'une excellente souplesse qui leur permet de gérer tous les documents jusqu'au format A3. Les vitesses d'impression et de copie atteignent 18 et 22 pages/minute en A4 et 8 et 10 pages/minute en A3. Avec de telles performances, votre équipe pourra faire face aux journées chargées. De plus, avec une résolution de 600 dpi associée à 256 niveaux de gris, la qualité est exceptionnelle. Et si vous voulez gagner en souplesse et en productivité, vous pouvez ajouter les fonctions de numérisation et de télécopie ainsi que des cassettes papier supplémentaires. Vous pouvez également opter pour l'unité recto verso, qui vous permettra de réaliser des documents professionnels et de faire des économies de papier. Quels que soient vos besoins, la souplesse, le très faible encombrement et la facilité d'utilisation des modèles TASKalfa 181 et 221 sont le choix tout indiqué pour votre service.

VOTRE ENTREPRISE SOUS LE SIGNE DE L'EFFICACITÉ

L'excellence en termes de fonctionnalités et de productivité, dans un nouveau design des plus réussis : voilà qui résume bien cette nouvelle gamme. Mais ce qui caractérise avant tout ces modèles, c'est la fiabilité exceptionnelle des composants à longue durée de vie KYOCERA. Tout a été pensé pour faciliter les tâches des utilisateurs : un design ergonomique avec des poignées de cassettes facilement préhensibles et un panneau de commande très convivial.

LES POINTS FORTS DES MULTIFONCTIONS TASKalfa 181 ET 221 :

- ▶ Vitesses d'impression de 18 et 22 pages par minute en A4 et 8 et 10 pages par minute en A3
- ▶ Temps d'impression de la première copie : 5,7 secondes ou moins
- ▶ Fonction d'impression en réseau en standard
- ▶ Unité recto verso en option, afin de réaliser des économies de papier
- ▶ Chargeur de documents recto verso 50 feuilles pour copier, numériser et faxer simplement
- ▶ Technologie laser 600 dpi avec 256 niveaux de gris pour un rendu de qualité
- ▶ Capacité standard en entrée papier de 400 feuilles pour le TASKalfa 181 et de 700 feuilles pour le TASKalfa 221 (extensible à 1 300 feuilles)
- ▶ Composants à longue durée de vie pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles



IMPRESSION : RAPIDITÉ ET QUALITÉ

Les modèles TASKalfa 181 et 221 sont dotés en standard de la fonction d'impression en réseau et d'une interface utilisateur extrêmement pratique, permettant un paramétrage rapide et intuitif de toutes les fonctionnalités. Le disque dur en option ouvre un éventail de possibilités afin de vous faire bénéficier notamment des boîtes aux lettres virtuelles ou de l'impression confidentielle. Vous pourrez ainsi effectuer des copies ou des impressions en réseau en un temps record ou encore accéder à des fonctionnalités évoluées avec une grande facilité et ce, en toutes circonstances.

COPIE : EN NOMBRE ILLIMITÉ, À TOUT MOMENT

Rapide et efficace, ces multifonctions offrent un panel de fonctions des plus pratiques qui rentabilisent au mieux les tâches de copie, qu'il s'agisse de réaliser un document d'une seule page ou une brochure. Ces multifonctions permettent même de sauvegarder les documents copiés et garantissent un accès aussi rapide que pratique. Vous disposez également du mode mise en page, qui permet de réduire deux ou quatre originaux pour les faire tenir sur une seule page.

NUMÉRISATION : CRÉEZ DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES À PARTIR DE DOCUMENTS PAPIER

Il est possible d'ajouter aux modèles TASKalfa 181 et 221 l'option de numérisation pour profiter de possibilités étendues afin de réaliser l'archivage de documents et la diffusion électronique d'informations. Les documents numérisés peuvent être transmis directement à un poste informatique situé sur le réseau de votre entreprise mais ils peuvent tout aussi bien être placés en pièce jointe dans un courriel, au format PDF ou TIFF.

FAX : ACCÉLÉREZ VOS COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES


L'option de télécopie représente un plus très intéressant lorsqu'il s'agit de transmettre l'information rapidement. Grâce au chargeur de documents, également en option, les multifonctions TASKalfa 181 et 221 peuvent lire des documents A4 ou A3 imprimés des deux côtés. En intégrant ces deux options avec celle de numérisation, vous pouvez tirer tous les avantages d'un télécopieur en réseau.

DES MULTIFONCTIONS QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS


D'une efficacité redoutable, ces modèles vous faciliteront grandement l'existence dans les travaux administratifs quotidiens. Dotés de composants durables, ils offrent la garantie d'un fonctionnement fiable et efficace. De plus, grâce aux options telles que les cassettes papier supplémentaires, le chargeur de documents recto verso, le séparateur de travaux ou encore l'unité de finition interne qui agrafe jusqu'à 30 feuilles, ces multifonctions peuvent évoluer au gré des besoins de votre entreprise.

Version de base


Avec une ou deux cassettes papier de 300 feuilles et un by-pass de 100 feuilles, vous disposez d'une généreuse réserve de papier.



Configuration de base
du TASKalfa 181 avec
le couvercle copie
de type (E)




Configuration de base
du TASKalfa 221 avec
le couvercle copie
de type (E)



TASKalfa 221 avec l'option DP-420

Grande capacité


Les deux ou trois cassettes papier supplémentaires (suivant le modèle) de 300 feuilles vous garantissent un accès rapide et optimal aux différents types de papier. Le séparateur de travaux JS-420 vous permet d'organiser les tâches efficacement.



TASKalfa 221
avec deux cassettes papier PF-420, un séparateur
de travaux JS-420 et un chargeur de documents recto verso DP-420

Souplesse

L'unité de finition interne DF-420 est compacte et permet d'agrafer jusqu'à 30 pages pour obtenir des documents à la finition professionnelle tout en économisant de l'espace.



TASKalfa 221
avec deux cassettes papier PF-420, une unité de finition
DF-420 et un chargeur de documents recto verso DP-420



Unité de finition interne

DF-420

Cassettes papier

avec ouverture facile
grâce à leurs poignées
ergonomiques

Chargeur de documents recto verso

DP-420 prévu pour les originaux
dont les deux faces sont imprimées

Unité recto verso DU-420

pour l'impression et la copie
sur les deux côtés des feuilles

Cassette papier en option

PF-420 (300 feuilles)

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

Figurant parmi les plus grandes marques de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous offrons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables qui soient, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.

TASKalfa 181/221

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4/A3



Les modèles TASKalfa 181 et 221 sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Doués d'une excellente productivité, ces modèles vous permettent d'optimiser le temps de fonctionnement effectif tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Caractéristiques générales

Technologie : Laser Kyocera, monocomposant

Modèle : bureau

Vitesses

TASKalfa 181 : jusqu'à 18 pages A4/minute et 8 pages A3/minute

TASKalfa 221 : jusqu'à 22 pages A4/minute et 10 pages A3/minute

Résolutions

600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)
Fast 1 200 dpi (1 800 dpi x 600 dpi), 2 400 x 600 dpi avec la technologie KIR (impression)

Préchauffage : 17,2 secondes au maximum à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la première copie : 5,7 secondes ou moins

Dimensions (H x L x P)

TASKalfa 181 : 568 x 594 x 502 mm

TASKalfa 221 : 568 x 594 x 607 mm

Poids

TASKalfa 181 : Environ 34 kg

TASKalfa 221 : Environ 40 kg

Alimentation : 220 – 240 V (CA), 50/60 Hz

Consommations

TASKalfa 181 : En impression : 421 W – En attente : 63 W – En mode veille : 6,2 W

TASKalfa 221 : En impression : 450 W – En attente : 63 W – En mode veille : 6,2 W

Niveaux sonores (ISO 7779/9296)

En impression : 65,3/66,7 dB (A)

En attente : 40 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ces modèles sont fabriqués conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

TASKalfa 181 : cassette universelle de 300 feuilles ;
TASKalfa 221 : cassette universelle de 2x300 feuilles, 64 – 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio
By-pass de 100 feuilles, 45 – 160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)
Capacité maximale de 1 300 feuilles (4 cassettes papier)

Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous

Fonctions d'impression (en standard)

Processeur PowerPC 440/500 MHz

Mémoire 128 Mo, extensible à 1 152 Mo (1 emplacement supplémentaire permet d'accueillir une barrette de 1 Go) + un disque dur

Interfaces

Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), réseau Ethernet 10Base-T/100Base-TX, emplacement pour interface optionnelle, emplacement pour carte CF

Gestion automatique et indépendante des interfaces (MIC)

Le système MIC permet le transfert simultané de données via les différentes interfaces, chacune ayant sa propre configuration.

Émulations

PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3) avec détection automatique d'émulation (AES), KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 et Diablo 630

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Langage de description de page : PRESCRIBE IIe

Polices

80 polices vectorielles (PCL), 136 polices vectorielles KPDL3(PostScript), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension plus 1 code à barres à deux dimensions PDF-417

Fonctions d'impression

Fonctions eMPS permettant l'impression rapide, l'impression multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, l'impression sécurisée ainsi que le stockage et la gestion des tâches (via le disque dur HD-5A), impression directe de fichiers PDF

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A3

Copie en continu : 1–999

Capacité mémoire

64 Mo en standard, extensible à 192 Mo (1 emplacement supplémentaire permet d'accueillir une barrette de 128 Mo)

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5R / 5E

Modes d'exposition : auto, manuel : 7 taux

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo

Fonctions de copie numérique

Economie d'énergie, interruption de copies, numérisation avec impression multiple, tri électronique, tri avec rotation, copie avec tri et rotation*, sélection automatique du format papier, recto verso**, agrafage***, mode mise en page (2-sur-1, 4-sur-1), séparation de copies, marge, effacement de bordures, mode ECOcopy, programmation de touches, codes de département (100)

*Uniquement sur le modèle TASKalfa 181 : nécessite la cassette papier supplémentaire PF-420

**Nécessite le module recto verso supplémentaire DU-420

***Nécessite l'unité de finition supplémentaire DF-420

Fonctions de numérisation (en option)

Fonctions de numérisation

Scan-to-PC, scan-to-mail, scan-to-FTP, TWAIN réseau

Vitesse de numérisation : 22 originaux par minute au maximum (600 dpi/A4)

Format de l'original : Texte, photo, texte + photo et OCR

Format de numérisation maximum : A3

Résolution de numérisation

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Interface : Réseau Ethernet 10/100Base-TX

Protocole réseau : TCP/IP

Formats d'image : TIFF, PDF

Logiciels fournis : Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, Scan to Mac

Fonctions de télécopie (en option)*

*Nécessite le chargeur de documents DP-420 (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maximum

Vitesse de transmission : maximum 3 secondes (IBIG)

Densités de numérisation : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm, Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm, Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (avec mémoire en option), demi-teintes

Format maxi d'original : A3

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire

4 Mo de mémoire Bitmap en standard (max. 8 Mo), 4 Mo de mémoire image en standard (max. 32 Mo)

Fonctions de télécopie

Télécopie réseau*, transmission avec rotation, réception recto verso, mode confidentiel, relais, notification des réceptions et émissions, réception N pages sur 1, boîte aux lettres, diagnostics à distance.

*Nécessite l'option de numérisation Scan System (F) B

Logiciels fournis : Carnet d'adresses pour télécopie, éditeur d'adresses pour télécopie

Consommables

Toner TK-435

Toner 15 000 pages A4 (6 % de couverture)

Options

Scan System (F) B, Fax System (R)

Gestion du papier

Chargeur de documents recto verso DP-420 : 50 feuilles, numérisation recto verso, 45 à 160 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Cassette papier PF-420 : 300 feuilles, de 64 à 105 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Unité recto verso DU-420 : de 64 à 105 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Séparateur de travaux JS-420 : 100 feuilles, de 45 à 160 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Unité de finition DF-420 : 500 feuilles, de 60 à 105 g/m², A3 - B5, Folio, Ledger-Statement-R, agrafage (30 feuilles) 1 position

Mémoires

Mémoire dédiée au mode copie

Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire permettant d'accueillir une barrette de 128 Mo (dans la limite de 192 Mo)

Mémoire imprimante

Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire permettant d'accueillir une barrette de 1 Go Mo (dans la limite de 1 152 Mo)

Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour stocker des fonds de pages, polices, logos et programmes

Disque dur HD-5A : 40 Go dédié au stockage de données, fonds de pages, polices, etc., ainsi qu'aux fonctions eMPS

Mémoire dédiée au mode télécopie

MM-13-32 : Mémoire Bitmap (4 Mo) et Image (28 Mo)

Interface optionnelle

Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX

Autres

Couvercle copie : Platen cover (E)

Meubles avec espaces de rangement, dotés de roulettes

CB-420L (meuble bas)

CB-420H (haut haut)



Le produit présenté comporte des options

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France
Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceramita.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA

TASKalfa 3500i/4500i/5500i

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

À L'ÉCHELLE DE VOTRE ENTREPRISE



TASKalfa 

 KYOCERA

UN PÉRIPHÉRIQUE D'UNE **GRANDE FIABILITÉ** POUR **GÉRER VOS IMPRESSIONS** DE DOCUMENTS **HAUTE QUALITÉ**

KYOCERA a créé la nouvelle série de multifonctions TASKalfa pour les utilisateurs exigeant à la fois un niveau de qualité, de productivité et d'efficacité optimal dans la gestion de leurs documents monochromes. Ces nouveaux périphériques d'une fiabilité exceptionnelle ont été conçus pour offrir productivité et qualité aux impressions des documents, tout en réduisant les temps d'immobilisation au minimum absolu.

Le chargeur de documents numérisation recto verso un seul passage de 175 feuilles permet une vitesse de numérisation de 160 ipm en noir et blanc. Combiné aux solutions de finition haute capacité et à une gestion du papier exceptionnelle, ce multifonction monochrome répond aux besoins de productivité et de qualité.

Pour encore plus d'efficacité, les différents magasins papiers frontaux ou latéraux vous permettent de gérer des capacités jusqu'à 7 150 feuilles afin que vous puissiez traiter les volumes d'impression les plus importants lorsque nécessaire sur des grammages allant jusqu'à 300 g/m². Ils permettent également d'utiliser différentes

qualités de papier et différents formats comme l'A3+ (304,8 x 457,2 mm) ou encore l'impression de bannières. Faites votre choix parmi une grande variété d'options de finition et donnez cette touche de finition professionnelle dont, nous en sommes sûrs, vous vous félicitez: mode livret, agrafage et le pli en 3 qui permet de faciliter la mise sous pli de lettres par exemple. Un large choix d'options de gestion du papier et d'unités de finition pour rendre vos documents professionnels.

Un écran tactile couleur facile à utiliser permet d'accéder rapidement et aisément à une large gamme de fonctionnalités de gestion de documents. Et grâce à leurs fonctions de sécurité améliorées, les TASKalfa 3500i/4500i/5500i satisferont les utilisateurs les plus exigeants en termes de sécurité.

Cette gamme de multifonctions s'appuie sur la technologie de composants longue durée de KYOCERA, pour une rentabilité optimale, réduction du temps d'immobilisation et les plus hauts niveaux de fiabilité tout au long de la vie du périphérique.

POINTS FORTS DE CES PRODUITS EN FONCTION DE VOS BESOINS :

- ▶ **Productivité**
 - Jusqu'à 55 ppm (TASKalfa5500i)
 - Chargeur de documents recto verso 175 feuilles numérisation 1 passage en option, afin de faciliter l'archivage des documents
 - Vitesse de numérisation jusqu'à 160 ipm
- ▶ **Gain de temps**
 - Capacité papier maximum de 7150 feuilles avec options pour un minimum de recharge
 - La plateforme HyPAS personnalise le multifonction: vos processus clés accessibles en un seul clic
- ▶ **Flexibilité**
 - Options de finition : en nouveauté le pli en 3 (jusqu'à 5 feuilles), l'agrafage jusqu'à 65 feuilles et l'agrafage offline
 - Impression sur format A3+ (304.8 x 457.2 mm) et impression de bannières
 - Impression sur papier à fort grammage jusqu'à 300 g/m²
- ▶ **Fiabilité**
 - Nouveau tambour en céramique de 600 000 pages
- ▶ **Convivialité**
 - Ecran tactile couleur facile d'utilisation

GÉRER TOUTES VOS IMPRESSIONS DE DOCUMENTS LE PLUS EFFICACEMENT POSSIBLE

Les nouveaux multifonctions TASKalfa garantissent que toutes vos communications d'entreprise ont la priorité absolue. Conçus pour générer rapidement des impressions de documents monochromes haute qualité, et ce même pour de gros volumes.

Qu'il s'agisse d'impressions, de copies ou de numérisations, ces périphériques simples à utiliser

gèrent tous vos projets rapidement et avec professionnalisme. En option, ils offrent de nombreuses fonctions de télécopie, comme le fax réseau ou le fax Internet, ce qui augmente encore leurs capacités de communication. Ces périphériques TASKalfa offrent une qualité d'impression d'un niveau exceptionnellement élevé. Combiné au nouveau toner optimisé, le nouveau moteur de traitement des images produit des contrastes exceptionnels pour des reproductions de haut niveau. Avec une technologie multi-bits pour une résolution de 9 600 dpi (équivalent) x 600 dpi en standard, vos impressions bénéficient d'une superbe clarté et de niveaux de gris exceptionnels.



DES FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES POUR AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ


Ces multifonctions sont dotés de fonctionnalités permettant de gérer rapidement et efficacement les documents. Une technologie et des logiciels intelligents vous garantissent que, quel que soit le mode d'organisation de votre bureau, l'installation de l'un de ces nouveaux périphériques lui permettra de gagner en rapidité et en efficacité tout en réduisant l'impact environnemental.

DES FONCTIONS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS PROFESSIONNELS DE VOTRE BUREAU

D'une rapidité exceptionnelle et hautement fonctionnels, les multifonctions TASKalfa permettent de prendre en charge la conversion de vos documents papier en fichiers numériques. Avec une vitesse de numérisation en A4 pouvant atteindre 160 ipm en noir et blanc et 80 ipm en couleur, à une résolution de 300 dpi, vos projets bénéficient d'une qualité et d'une vitesse optimales. Le chargeur de documents en option permet de

numériser des originaux recto verso en un seul passage, pour un gain de temps. D'autres options de traitement, telles que la numérisation couleur vers un serveur, l'envoi direct des numérisations par e-mail et la numérisation vers une clé USB, offrent encore davantage de souplesse pour vos processus d'entreprise. En proposant les formats les plus couramment utilisés (tels que PDF, JPEG, TIFF ou XPS), ainsi que les fonctions de fax en option, ces multifonctions permettent de simplifier au maximum les communications d'entreprise. Et lorsque vous avez besoin de davantage de copies d'un document d'entreprise standard, vous pouvez accéder aux documents stockés sur le disque dur TASKalfa et imprimer les copies supplémentaires du document sélectionné. Le tout, sans générer de trafic de données supplémentaire sur le réseau d'entreprise.





De nouvelles fonctionnalités telles que la fonction tampon qui permet en mode copie d'ajouter une inscription personnalisée: date, heure, nom de l'entreprise... améliorent la gestion de vos documents. Une nouvelle application permet de programmer la mise sous tension du multifonction et son arrêt afin de générer des économies d'énergie. Toutes les commandes sont aisément accessibles via le grand écran tactile couleur, afin de simplifier au maximum la gestion documentaire.

UN NIVEAU DE SÉCURITÉ OPTIMAL POUR LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES SENSIBLES

La nécessité d'une protection totale des données n'a jamais été aussi importante. KYOCERA vous permet d'utiliser les cartes d'identification de votre entreprise pour une authentification rapide des utilisateurs sur le périphérique.

Grâce à cette option de sécurité hautement efficace, les utilisateurs ont la possibilité de récupérer leurs impressions sur n'importe quel multifonction de l'entreprise, tout en garantissant qu'aucune information confidentielle ou sensible ne reste sans surveillance dans un bac de sortie.

Ces multifonctions sont également équipés pour vous protéger contre les attaques de données les plus poussées, grâce aux protocoles IPsec et au cryptage des PDF en standard. Par ailleurs, le kit de sécurité des données en option permet de supprimer complètement toutes les données stockées sur le disque dur pendant tout processus d'impression, de copie ou de numérisation. En outre, avec le kit de protection des documents (en option), vous avez la garantie que les documents incorporés dans ce processus sécurisé ne peuvent pas être copiés, numérisés ou télécopiés à partir d'un périphérique TASKalfa ainsi protégé.



VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOTRE MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES ?

HyPAS™ KYOCERA a mis au point une plate-forme de développement de logiciels ouverte qui vous permet de personnaliser entièrement votre multifonction TASKalfa afin qu'il corresponde exactement à vos besoins. En combinant Java et la technologie de services Web, HyPAS™ transforme le périphérique en outil professionnel doté de fonctionnalités supérieures à celles des périphériques classiques. Par exemple, votre multifonction peut être entièrement personnalisé en fonction de vos flux de travail spécifiques; vos processus clés sont alors accessibles en un seul clic, ce qui vous permet de gagner en efficacité et d'accroître votre productivité.


UNE FINITION PROFESSIONNELLE POUR VOS IMPRESSIONS DE QUALITE

Les multifonctions monochromes TASKalfa peuvent être dotés d'un chargeur de documents recto verso numérisation 1 passage ou 2 passages, les magasins optionnels frontaux et latéraux permettent d'atteindre une capacité papier maximum de 7150 feuilles ce qui permet de varier les supports tout en minimisant les recharges. Les nouveaux multifonctions TASKalfa vous offrent plusieurs options de finition. Ils présentent deux différents modules de finition, dont l'un est doté d'une

unité de finition livrets et pli en 3 (5 feuilles maximum), d'agrafage off line jusqu'à 65 feuilles. Mais aussi, vous retrouvez une boîte aux lettres 7 bacs pour encore plus d'efficacité dans l'organisation de vos impressions. Une grande efficacité et une impression rapide haute qualité permettent d'atteindre une productivité optimale, laquelle mérite à la fois un excellent niveau de qualité et une grande souplesse en termes de finition.

Version de base


Doté de deux magasins de 500 feuilles et à un bac polyvalent de 150 feuilles. Le chargeur de documents DP-770 proposé en option vous permet de numériser et copier en recto verso en toute simplicité.



Configuration de base avec DP-770

Des fonctionnalités de base étendues


L'option d'un meuble sur roulettes est idéale lorsque votre salle de stockage du papier est éloignée.



CB-730, JS-730

Flexibilité


Deux magasins de 500 feuilles supplémentaires (60 à 256 g/m², 304,8 x 457,2 mm A3+) vous permettent de varier les formats et les types de papier



PF-730

Solution de finition basique


Pour une finition professionnelle de vos documents, vous pouvez ajouter le module de finition à 1 000 feuilles doté de fonctions d'agrafage et de perforation (une unité de liaison est nécessaire). Un séparateur de travaux externe d'une capacité maximale de 70 feuilles vous permet d'optimiser l'organisation de vos impressions.



JS-731, AK-730, DF-770, PH-7C/7D

Finition de documents pour haut volume


Le chargeur de documents haute capacité DP-771 permet de numériser les documents recto verso en un seul passage. Vous pouvez ajouter un module de finition de 4 000 feuilles pour gérer vos hauts volumes d'impressions.



DP-771, AK-730, DF-790, JS-731

Magasin papier grande capacité


Pour les hauts volumes d'impression, optez pour le magasin papier PF-740, d'une capacité de 3 000 feuilles A4 répartie sur deux magasins de 1 500 feuilles.



PF-740

Solution de finition évoluée

Vous pouvez ajouter le module de finition à 3 000 feuilles avec fonction d'agrafage, de perforation, de livret et de pli en 3. Pour séparer les impressions faites par différents utilisateurs, ajoutez une boîte aux lettres adaptée comportant 7 bacs. Le magasin papier de 3 000 feuilles est idéal pour les hauts volumes d'impressions.



MT-730, BF-730, PH-7C/7D, PF-770

MT-730, boîte aux lettres 7 bacs

DP-771 Chargeur de documents
Numérisation recto verso en un seul passage

Large écran tactile couleur convivial

DF-790 Module de finition
(maxi 4 000 feuilles*)

JS-731
Séparateur de travaux externe
Jusqu'à 70 feuilles

Bac polyvalent
Jusqu'à 150 feuilles

BF-730 Module de finition
de livret et pli en 3

PF-730 Magasin papier
2 magasins de 500 feuilles chacun

PF-770 Magasin papier
Magasin latéral de
3 000 feuilles A4

* 3 000 feuilles lorsque BF-730 est combiné au DF-790. L'unité de liaison AK-730 est requise pour le DF-790.

UN PÉRIPHÉRIQUE PRODUCTIF ET FIABLE POUR VOS IMPRESSIONS HAUTE QUALITÉ

Si vos activités exigent une gestion de documents de haute qualité, souple et professionnelle, KYOCERA mérite toute votre attention. Figurant parmi les principaux fabricants de solutions documentaires pour les entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de haute qualité. Nous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à joindre votre contact commercial KYOCERA.

TASKalfa 3500i/4500i/5500i

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3



Les TASKalfa 3500i/4500i/5500i sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Les TASKalfa 3500i/4500i/5500i offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Généralités

Technologie :

Laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Vitesse :

TASKalfa 3500i : Jusqu'à 35/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4500i : Jusqu'à 45/22 ppm A4/A3
TASKalfa 5500i : Jusqu'à 55/27 ppm A4/A3

Résolution :

600 x 600 dpi, technologie multi bits pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en route :

Moins de 23 secondes

1ère copie :

TASKalfa 3500i : 5.6 secondes ou moins
TASKalfa 4500i : 4.7 secondes ou moins
TASKalfa 5500i : 4.3 secondes ou moins

Processeur :

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Mémoire :

1 Go de RAM + disque dur de 160 Go

Interfaces standard :

USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash, emplacement pour une carte fax

Dimensions (L x P x H)

Unité principale : 668 x 767 x 747 mm

Poids : Unité principale environ 82 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : TASKalfa 3500i : 740 W ;
TASKalfa 4500i : 860W; TASKalfa 5500i : 970 W
En attente : 170 W

En mode veille : 19 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 75 dB (A)

En attente : 58 dB (A)

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles de 60 à 300 g/m² ;
A6R-304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm
Magasin papier standard : 2 x 500 feuilles, 60-220 g/m²,
A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Capacité papier maximum avec options : 7 150 feuilles au format A4

Module recto verso : Recto verso de série A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 60-256 g/m²

Capacité en sortie papier :

250 feuilles face dessous, capacité de sortie maxi 320 feuilles

Votre contact commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France

Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49
www.kyoceramita.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

**Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différents façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3, (compatible PostScript 3) impression directe des XPS, impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, UNIX LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres à bidimensionnel (PDF-417).

Polices téléchargeables : KYOCERA, PCL + format TrueType, format Type 1 + Type 3

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, impression rapide, multi exemplaires avec jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes.

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi avec DP-771)

160 ipm en N&B, 80 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 échelles de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions de fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33.6 kbps maxi

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons

Format maximum des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi ligne avec deuxième carte fax

Consommables**

TK-6305 : toner noir pour 35 000 pages dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6% en A4

WT-860 : bac récupérateur de toner : 100 000 pages (conformément à un taux de couverture de 6%)

Cartouches d'agrafes

SH-10 : pour DF-770, BF-730

SH-12 : pour DF-790

Options

Fax système (V)

Kit fax Internet (A)

Gestion du papier

DP-770 Chargeur de documents (à retournement) :

100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R-A3, folio

DP-771 Chargeur de documents (numérisation recto-verso en un passage) : 175 feuilles; 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto verso) ; A5R-A3, folio

PF-730 Magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

PF-740 Magasin papier : 3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier A4 latéral 3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

DT-730 Plateau de documents

DF-790* Unité de finition + AK-730

Bac principal : 4000 feuilles A4 maximum (3000 feuilles maximum avec BF-730); maxi 60-300 g/m² ; maxi B5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-A3

Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4

Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5-304,8 x 457,2 mm (A3+)

DF-770* Unité de finition + AK-730

Bac principal : 1000 feuilles A4, 60 à 300 g/m², B5E-A3,

agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3

Bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-A4

PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790

2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R-A3

MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790

Maximum 64 pages (16 feuilles), livret, pliage et agrafage, 60 à 256 g/m², A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m² (recto) pli en 3 60-120 g/m², pli en 3 multiple : 5 feuilles (60-90 g/m²), 3 feuilles (91-120 g/m²)

JS-730 Séparateur de travaux : Séparateur de travaux interne de 30 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-A3

JS-731 Séparateur de travaux : Séparateur de travaux externe de 70 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-A3

* L'unité de liaison AK-730 est nécessaire lors de l'utilisation de DF-790 et DF-770.

Mémoire

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression des formes, polices, logos et le stockage de macros

MDDR200-1Go : Mémoire en option (1 Go) recommandée avec DP-771 pour le scan R/V 1 passage, filigranes, fonction tampon

Mémoire dédiée au fax

MM-16-128 : Mémoire de 120 Mo

Sécurité

Kit de protection des données (E) : ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Lecteur de badges USB

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint

UG-34 : Émulation (IBM Propriétaire/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Couvercle de copie (E)

CB-730 Meuble en bois



HyPAS



Le produit présenté comporte des options.

KYOCERA